



UNIFENAS BH – Medicina – Campus Jaraguá
OSCE - 3º Período 2024/1
Prova A
Gabarito

Notas:

- Cada Estação tinha um valor de 2 pontos, mas no Check List do professor foi pontuado com 20 pontos para facilitar o cálculo final. Sendo assim, para saber a nota da Estação do OSCE o valor final obtido pelo aluno foi dividido por 10. Exemplo, se o aluno obteve 18 pontos em uma Estação (considerando a soma da pontuação do Check List) a sua nota foi lançada como 1,8 pontos.
- Os professores aplicadores foram orientados a retirar o ponto de determinado item se o aluno não executasse a tarefa exatamente como estava descrito no Check List.



UNIFENAS BH – Medicina – Unidade Jaraguá
OSCE - 3º Período 2024/1
Prova A
Gabarito

1ª ESTAÇÃO : TH - Células e Moléculas

Bloco	Células e Moléculas
Caso clínico	<p><i>Paciente, 30 anos, comparece à consulta queixando de alteração da visão à direita com piora progressiva nos últimos 15 dias.</i></p>
Tarefa	<p>1. AVALIE a musculatura extrínseca dos olhos (movimentos extraoculares)</p>
Tempo de duração	4 minutos.



UNIFENAS BH – Medicina – Unidade Jaraguá
OSCE - 3º Período 2024/1
Prova A
Gabarito

Orientações para o aplicador: Check list (pontuação)	Avaliar a ação coordenada de seis músculos extraoculares. Esta função poderá ser testada solicitando ao paciente que movimente os olhos na direção predominantemente controlada por cada músculo. As seis direções principais devem ser avaliadas realizando um "H" (lateral direita média, superior e inferior. Depois, lateral esquerda média, superior e inferior). O aluno deverá avaliar o movimento conjugado dos olhos em cada direção.	
	1. Solicita ao paciente acompanhar o dedo do examinador ou algum objeto segurado pelo examinador	5 pontos
	2. Solicita paciente não movimentar cabeça, acompanhando apenas com os olhos o dedo/objeto segurado pelo examinador	5 pontos
	3. Movimenta o dedo ou objeto pelas seis direções. Retirar 1 ponto para cada direção não avaliada.	6 pontos
	4. Avalia bilateralmente e de forma simultânea (olhar conjugado)	4 pontos
	TOTAL:	20 pontos



UNIFENAS BH – Medicina – Unidade Jaraguá
OSCE - 3º Período 2024/1
Prova A
Gabarito

2ª ESTAÇÃO: TH - Nutrição

Bloco	Nutrição
Caso clínico	<i>Paciente de 38 anos compareceu ao centro de Saúde para realização de exame periódico de saúde (consulta de controle).</i>
Tarefa	<ol style="list-style-type: none">1. REALIZE a pesagem do paciente com técnica adequada na balança vertical (considere que a balança já está tarada/calibrada)2. COMUNIQUE o peso do paciente.
Tempo de duração	4 minutos.



UNIFENAS BH – Medicina – Unidade Jaraguá
OSCE - 3º Período 2024/1
Prova A
Gabarito

**Orientações
para o
aplicador:**

O aluno deverá instruir o paciente a retirar o excesso de roupas e auxiliar no posicionamento no centro da plataforma da balança e realizar a aferição correta do peso. Considerar a balança já calibrada, não sendo realizado o procedimento.

- O aplicador deverá pesar o ator/atriz antes de iniciar a prova.
- O aplicador deverá calibrar a balança antes de iniciar a prova.
- Orientar o ator/atriz a usar um chinelo e retirar para pesagem apenas se solicitado pelo aluno.

**Check list
(pontuação)**

1. Orientou o paciente a retirar o excesso de roupa

2 pontos

2. Auxiliou o paciente a subir de costas , na balança e se posicionar no centro

2 pontos

3. Pediu para juntar os calcanhares e ficar em posição ereta com os braços estendidos junto ao corpo

2 pontos

4. Destravou a balança

2 pontos



UNIFENAS BH – Medicina – Unidade Jaraguá
OSCE - 3º Período 2024/1
Prova A
Gabarito

	5. Fez a movimentação correta dos cursores pesos na balança, movendo primeiro o cursor de dezenas de Kg e depois o de unidades de Kg e de gramas.	4 pontos
	6. Esperou o fiel da balança ficar nivelado adequadamente	2 pontos
	7. Solicitou a descida do paciente e auxiliou na descida	2 pontos
	8. Fez a leitura correta do peso aferido (Considerar uma margem de erro de 300g, para cima ou para baixo, do peso do modelo considerando a medida obtida pelo aplicador antes do início da prova)	4 pontos
	TOTAL:	20 pontos



UNIFENAS BH – Medicina – Unidade Jaraguá
OSCE - 3º Período 2024/1
Prova A
Gabarito

3ª ESTAÇÃO: TH - Gestação

Bloco	Gestação
Caso clínico	<p><i>Mulher, 32 anos, compareceu à UBS para exame ginecológico de rotina e coleta de colpocitologia oncótica. Assintomática no momento. Nega corrimento vaginal. Última citologia oncótica de colo uterino, realizada há 7 anos, sem alterações.</i></p>
Tarefa	<p>1. REALIZE o exame especular e a coleta de material para citologia oncótica cervical.</p> <ul style="list-style-type: none">- Considere que a inspeção já foi realizada e que durante o exame não foi verificado em cavidade vaginal secreção abundante ou sugestiva de doenças. Não será necessário realizar o Teste de Schiller ou toque ginecológico.- Coloque as luvas após entrar na sala.
Tempo de duração	4 minutos.



UNIFENAS BH – Medicina – Unidade Jaraguá
OSCE - 3º Período 2024/1
Prova A
Gabarito

Orientações para o aplicador:	<p>O aluno deverá realizar o exame especular e a coleta de material para citologia oncótica. Não será necessário a realização da inspeção, teste de schiller ou toque ginecológico (essa orientação está descrita na Folha do Aluno).</p> <p>O aluno deverá:</p> <ol style="list-style-type: none">1º) Fechar o espécuro antes de inserir2º) Expor o intróito vaginal com 2 dedos da mão menos habilidosa3º) Introduzir o espécuro com a borboleta para baixo e de maneira inclinada (direção de 13:00h) evitando o traumatismo da região uretral. O aluno deverá girar levemente o espécuro até que as borboletas estejam direcionadas para baixo.4º) Ao terminar a introdução do espécuro na cavidade vaginal, abrir o espécuro girando a borboleta no sentido horário.5º) Introduzir a espátula de Ayres e realizar uma rotação6º) Espalhar o material sobre a lâmina7º) Introduzir a escova endocervical e realizar uma rotação8º) Espalhar o material sobre a lâmina9º) Colocar a lâmina no frasco10º) Puxar um pouco o espetáculo, liberando o colo uterino, fechar o espécuro e retirar de forma cuidadosa. <ul style="list-style-type: none">- Caso o aluno solicite um auxiliar, comunique que ele realizará o procedimento sozinho- Se o aluno perguntar, informar que existe álcool no frasco em que será colocada a lâmina com material.- Quando finalizada a execução pelo aluno, o professor aplicador deverá preparar os materiais antes da entrada do próximo aluno (retirar a lâmina do frasco, colocar a espátula de Ayres e escova endocervical sobre a mesa auxiliar).- Orientar o aluno a não retirar as luvas que serão necessárias na próxima estação.		
Check list (pontuação)	<table border="1"><tr><td data-bbox="336 1276 1377 1455">1. Realizou a exposição do intróito vaginal utilizando 2 dedos da mão menos habilidosa</td><td data-bbox="1377 1276 1561 1455">2 pontos</td></tr></table>	1. Realizou a exposição do intróito vaginal utilizando 2 dedos da mão menos habilidosa	2 pontos
1. Realizou a exposição do intróito vaginal utilizando 2 dedos da mão menos habilidosa	2 pontos		



UNIFENAS BH – Medicina – Unidade Jaraguá
OSCE - 3º Período 2024/1
Prova A
Gabarito

	2. Introduziu o espécuro fechado (<i>1,0pt</i>) e com a borboleta voltada para baixo (<i>2,0pt</i>).	3 pontos
	3. Introduziu o espécuro de maneira inclinada (desviando da região da uretra)	2 pontos
	4. Realizou a abertura do espécuro após terminar sua introdução na cavidade vaginal	2 pontos
	5. Introduziu a espátula de Ayres (<i>1,0pt</i>), realizou um movimento de rotação(<i>1,0pt</i>) e espalhou o material sobre a lâmina (<i>1,0pt</i>)	3 pontos
	6. Introduziu a escova endocervical (<i>1,0pt</i>), realizou um movimento de rotação (<i>1,0pt</i>) e espalhou o material sobre a lâmina (<i>1,0pt</i>)	3 pontos
	7. Colocou a lâmina no frasco	2 pontos
	8. Puxou um pouco o espécuro para liberar o colo (<i>1,0pt</i>), seguido de retirada cuidadosa do espécuro (<i>2,0pt</i>).	3 pontos



UNIFENAS BH – Medicina – Unidade Jaraguá
OSCE - 3º Período 2024/1
Prova A
Gabarito

TOTAL:

20 pontos



UNIFENAS BH – Medicina – Unidade Jaraguá
OSCE - 3º Período 2024/1
Prova A
Gabarito

4ª ESTAÇÃO: TH - Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento

Bloco	Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento
Caso clínico	<p><i>Você está em uma consulta de rotina com um recém-nascido (RN), trazido pelos pais para um exame pediátrico. O RN é saudável, nasceu a termo, sem complicações no parto. Você então procede a realização da Manobra de Ortolani e a medida do perímetro cefálico do recém-nascido.</i></p>
Tarefa	<ol style="list-style-type: none">1. ORIENTE os pais sobre a Manobra de Ortolani e qual o objetivo da sua realização.2. EXECUTE a Manobra de Ortolani e DESCREVA os achados esperados em uma criança saudável.3. REALIZE a medida do perímetro cefálico4. COMUNIQUE o valor do perímetro cefálico encontrado
Tempo de duração	4 minutos.



UNIFENAS BH – Medicina – Unidade Jaraguá
OSCE - 3º Período 2024/1
Prova A
Gabarito

Orientações para o aplicador:	Orientar o aluno a colocar as luvas, antes de iniciar o exame físico, caso já não esteja com as luvas. O aluno poderá iniciar pela execução da Manobra de Ortolani ou medida do perímetro cefálico. O aplicador deverá identificar o valor do perímetro cefálico do manequim, antes do início da prova, através da execução de sua medida.	
	Check list (pontuação)	
	1. Explicou o procedimento aos pais da criança, assim como o objetivo do exame, que é identificar luxação ou subluxação do quadril (ou displasia do quadril).	3 pontos
	2. Colocou o recém-nascido em posição supina, com o quadril e joelhos flexionados a “90 graus”. (Considerar que o boneco pode não permitir com exatidão tal posição).	3 pontos
	3. Segurou as coxas do recém-nascido com os polegares na face interna e os dedos na face externa das coxas na altura da articulação coxo femoral	3 pontos
4. Realizou rotação com leve pressão para fora e para cima em cada quadril, um de cada vez ou simultaneamente, enquanto observa e sente o movimento.	3 pontos	



UNIFENAS BH – Medicina – Unidade Jaraguá
OSCE - 3º Período 2024/1
Prova A
Gabarito

	5. Sinalizou que em um recém-nascido saudável, não deve haver cliques ou estalidos ou restrição de movimento, em nenhum dos lados	3 pontos
	6. Realizou a medida do perímetro cefálico passando a fita métrica pela região supraorbitária e proeminência occipital	2 pontos
	7. Identificou corretamente a medida do perímetro cefálico (considerar correto o valor com margem de erro de 1cm para mais ou para menos em relação a medida determinada pelo aplicador antes do início da prova)	3 pontos
	TOTAL:	20 pontos



UNIFENAS BH – Medicina – Unidade Jaraguá
OSCE - 3º Período 2024/1
Prova A
Gabarito

5ª ESTAÇÃO: PL

Bloco	Células e Moléculas
Caso clínico	<p><i>Sr. Silva, 58 anos é hipertenso, dislipidêmico e obeso. Possui dieta rica em gorduras saturadas e é sedentário. Tem histórico familiar de doença cardiovascular. Chegou à emergência com dor no peito súbita, que irradiava para o braço esquerdo e pescoço, sudorese e falta de ar. Sua PA: 180/100 mmHg, e FC: 110 bat/min. No ECG apareceu elevação do segmento ST, sendo diagnosticado um infarto agudo do miocárdio, decorrente da obstrução de uma artéria por uma placa de ateroma instável. Essa artéria, surge do tronco da coronária esquerda, juntamente com a artéria interventricular anterior (artéria descendente anterior), e percorre ao redor da margem esquerda do coração, seguindo ao longo do sulco coronário.</i></p>
Tarefa	<ol style="list-style-type: none">1. INDIQUE o tipo de lesão irreversível encontrado nesta paciente e caracterize-a.2. CHARACTERIZE a histologia deste tipo de lesão, indicando 3 características.3. CHARACTERIZE, morfológicamente(histologicamente) a placa de ateroma.4. CITE o nome da artéria obstruída em questão, que percorre ao redor da margem esquerda do coração, seguindo ao longo do sulco coronário.
Tempo de duração	4 minutos.



UNIFENAS BH – Medicina – Unidade Jaraguá
OSCE - 3º Período 2024/1
Prova A
Gabarito

Orientações para o aplicador: Check list (pontuação)	O aplicador deverá conferir todos os itens do check list abaixo.	
	1. Tipo de lesão: Necrose Coagulativa (3pts), cuja característica é a morte das células cardíacas devido à falta de suprimento sanguíneo adequado (hipóxia) (3pts).	6 pontos
	2. Característica histológica da necrose coagulativa: arquitetura tecidual preservada (1pt); picnose/cariólise (1pt) e presença de infiltrado inflamatório (1pt).	3 pontos
	3. Caraterística histológica da placa de ateroma: presença de acúmulo de lipídios (colesterol) na íntima da artéria (3pts) e no interior de macrófagos (células espumosas) (2pts).	5 pontos
	4. Artéria circunflexa.	6 pontos
	TOTAL:	20 pontos